



**AGUIDROVERT
SOLAR**

Acumuladores de inercia




go ahead sunshine

Acumuladores de inercia de acero negro externamente con pintura de revestimiento internamente sin protección, con 9 tomas 6/4" y 3 tomas 1/2" (tipo: GK-PSM). También disponible con brida 300 mm con juntas y tornillos M12 x 35 incluidos (tipo: GK-PSF) o con un (tipo: GK-PSR) o dos (tipo: GK-PSRR) intercambiadores tipo serpentín 1" para instalaciones solares.


Aislamiento:

100 mm hasta 1000 lt. de 1500 lt. 120 mm aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC = 0,039 W/m²K, color gris


GK-PSM / GK-PSF



GK-PSR



GK-PSRR



Datos técnicos:

Temperatura de servicio max: 95° C
 Presión de servicio max. del depósito: 3 bares
 Presión de servicio max. del registro: 6 bares

Datos de la brida (solamente a tipo GK-PSF)

Diámetro exterior: 300 mm
 Diámetro interior: 210 mm

Tipo	da	Reg. arriba	Reg. abajo	Brida	EL	A	B	C	D	E	F	R1	R2	M1	M2	Peso	Incl.	da	altura
	mm	m²	m²															mm	mm
GK-PSM 500	650	-	-	-	-	210	610	1000	1380	1640	-	-	-	545	-	90	1700	850	1690
GK-PSM 800	750	-	-	-	-	240	675	1180	1620	1915	-	-	-	510	-	122	1980	950	1970
GK-PSR 800	750	-	2,4	-	-	240	675	1180	1620	1915	-	670	-	510	-	158	1980	950	1915
GK-PSRR 800	750	1,8	2,4	-	1010	240	675	1180	1620	1915	-	670	470	510	1400	185	1980	950	1915
GK-PSM 1000	790	-	-	-	-	310	745	1250	1710	2050	-	-	-	575	-	137	2100	990	2130
GK-PSF 1000	790	-	-	300	-	310	745	1250	1710	2050	380	-	-	575	-	140	2100	990	2130
GK-PSR 1000	790	-	3,0	-	-	310	745	1250	1710	2050	-	720	-	575	-	176	2100	990	2130
GK-PSRR 1000	790	2,4	3,0	-	1170	310	745	1250	1710	2050	-	720	540	575	1480	212	2100	990	2050
GK-PSM 1500	950	-	-	-	-	285	885	1490	1985	2330	-	-	-	565	-	218	2400	1190	2400
GK-PSR 1500	950	-	3,8	-	-	285	885	1490	1985	2330	-	800	-	565	-	270	2400	1190	2330
GK-PSM 2000	1100	-	-	-	-	320	900	1490	2020	2380	-	-	-	635	-	220	2500	1340	2450
GK-PSR 2000	1100	-	4,2	-	-	320	900	1490	2020	2380	-	1000	-	635	-	320	2500	1340	2380

AGUIDROVERT, S.L.

Cervantes 20, pral izda, 50.006 Zaragoza (Spain)
 Tel. 00-34-976302135 Fax. 00-34-976468085
 www.aguidrovert.com info@aguidrovert.com